

T: 01733 352553
E: contact@elscience.co.uk
A: 1 The Manorgrove Centre, Vicarage Farm Road, Peterborough, PE1 5UH



EL-SCIENCE
LEADING E-LIQUID
QUALITY

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

GEMÄß VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Produktname: Frost Bar Lush Ice 20mg
Produktcode: FBMODWATCAN

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendung(en) Elektronische Zigaretten

Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht bekannt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Unternehmenskennzeichen Frost Holdings Limited
Anschrift des Herstellers Unit 4, London Ebor Business Park
Millfield Lane
Nether Poppleton
York
YO26 6QY
Postleitzahl YO26 6QY
Telefon: +44 (0)1904 403402
Fax Keine
EMail info@frost.holdings

Lieferant
Unternehmenskennzeichen EL Science
Anschrift des Lieferanten 1 The Manor Grove Centre
Vicarage Farm Road
Peterborough
United Kingdom
PE1 5UH
Postleitzahl PE1 5UH
Telefon: +44 (0)1733 352553
Fax Keine
EMail contact@elscience.co.uk

1.4 Notrufnummer

Notfalltelefon +44 (0)1904 403402
Kontakt Frost Holdings Limited Compliance Officer

National Reaktionzentrum

Kontakt Giftnotruf Bonn
Emergency Phone No 112 oder 0228 19240

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 3 : Giftig bei Verschlucken
Eye Irrit. 2 : Verursacht schwere Augenreizung
Aquatic Chronic 4 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Produktname Frost Bar Lush Ice 20mg

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

Hazard pictogram



GHS06

Signalwörter

Gefahr.

Gefahrenhinweise

H301 : Giftig bei Verschlucken
 H315 : Verursacht schwere Augenreizung
 H413 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101
 P102
 P264
 P270
 P273
 P280
 P301 + P310
 P302 + P352
 P305 + P351 + P338
 P312
 P330
 P337 + P313
 P363
 P501

2.3 Sonstige Gefahren

EUH208 : Enthält 2,6-Dimethyl-5-heptenal, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone.
 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.4 Zusätzliche Informationen

Keine.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

Nicht anwendbar

3.2 Gemische

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE	CAS Nr.	EG -Nr. / REACH Registriernr.	%W/W	Gefahrenhinweise	Gefahrenpiktogramme
Propane-1,2-diol	57-55-6	200-338-0	25 – 50	Not Classified	None
Glycerol	56-81-5	200-289-5	25 – 50	Not Classified	None
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide	51115-67-4	256-974-4	5 – 15	Acute Tox. 4 H302	GHS07
Nicotine	54-11-5	200-193-3 614-001-00-4	1 – 5	Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox. 2 H330 Aquatic Chronic 2 H411	GHS06 GHS09
Benzoic acid	65-85-0	200-618-2 607-705-00-8	<1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 1 H372	GHS05 GHS08
Menthol	89-78-1	201-939-0	<1	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
Isopentyl acetate	123-92-2	204-662-3 607-130-00-2	<1	Flam. Liq. 3 H226	GHS02
Ethyl butyrate	105-54-4	203-306-4	1 – 5	Flam. Liq. 3 H226 Eye Irrit. 2 H319	GHS02 GHS07

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

Isobutyl acetate	110-19-0	203-745-1 607-026-00-7	<1	Flam. Liq. 2 H225	GHS02
Menthyl acetate	89-48-5	201-911-8	<1	Aquatic Chronic 2 H411	GHS09
Cis-3-hexenol	928-96-1	213-192-8	<1	Flam. Liq. 3 H226 Eye Irrit. 2 H319	GHS02 GHS07
2,6-dimethylhept-5-enal	106-72-9	203-427-2	<1	Skin Sens. 1 H317	GHS07
Benzyl benzoate	120-51-4	204-402-9 607-085-00-9	<1	Acute Tox. 4 H302 Aquatic Chronic 2 H411	GHS07 GHS09
Acetic acid	64-19-7	200-580-7 607-002-00-6	<1	Flam. Liq. 3 H226 Skin Corr. 1A H314	GHS02 GHS05
Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9 603-057-00-5	<1	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332	GHS07
Isopentanol	123-51-3	204-633-5	<1	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 H332 STOT SE 3 H335	GHS02 GHS05 GHS07
Hexanol	111-27-3	203-852-3 603-059-00-6	<1	Acute Tox. 4 H302	GHS07
4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one	3658-77-3	222-908-8	<1	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1A H317 Eye Dam. 1 H318	GHS05 GHS07

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1. Description of first aid measures

Inhalativ

Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Hautkontakt

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Augenkontakt

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund ausspülen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine erwartet. Symptomatische Behandlung.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Falls erforderlich, symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel

Keine.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine erwartet. Erhitzen kann zu Zersetzung führen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Absaugung / Belüftung sorgen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen, wenn ein längerer Hautkontakt wahrscheinlich ist. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

-

Keine großen Mengen in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

In Sand, Erde oder einem ähnlich absorbierenden Material aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitt 8, 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nicht bekannt.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagertemperatur Umgebungsbedingungen.
Max. Lagerdauer Unter normalen Bedingungen stabil.
Unverträgliche Materialien Nicht bekannt.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Elektronische Zigaretten

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Bestandteile mit
arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten						
STOFF.	CAS Nr.	LZEG (8 Std. ZGD ppm)	LZEG (8 Std. ZGD mg/m³)	KZEG (ppm)	KZEG (mg/m³)	Bemerkungen:
Propane-1,2-diol total vapour and particulates	57-55-6	140	474			UK
Propane-1,2-diol particulates	57-55-6		10			UK
Glycerol, mist	56-81-5		200(1)		400(1)(2)	DE (AGS) DE (DFG)
Glycerol, mist	56-81-5	10				ES, UK
Nicotine	54-11-5		0.5(1)(3)		1(1)(2)(3)	DE (AGS)
Nicotine	54-11-5		0.5			ES
Nicotine	54-11-5		0.5		1.5	UK
Isopentyl acetate	123-92-2	50	270	50(2)	270(2)	DE (AGS) DE (DFG)
Isopentyl acetate	123-92-2	50	270	100	540	ES
Isopentyl acetate	123-92-2	50	270	100	541	UK
Isobutyl acetate	110-19-0	62	300	124(2)	600(2)	DE (AGS)
Isobutyl acetate	110-19-0	100	480	200(2)	960(2)	DE (DFG)
Isobutyl acetate	110-19-0	150	724			ES
Isobutyl acetate	110-19-0	150	724	187	903	UK
Acetic acid	64-19-7	10	25	20(2)	50(2)	DE (AGS) DE (DFG) ES, UK
Benzyl alcohol	100-51-6	5(1)	22(1)	10(1)(3)	44(1)(3)	DE (AGS)
Benzyl alcohol	100-51-6	5(1)(3)	22(1)(3)	10(1)(2)(3)	44(1)(2)(3)	DE (DFG)
Isopentanol	123-51-3	20	73	40(2)	146(2)	DE (AGS) DE (DFG)
Isopentanol	123-51-3	100	366	125	458	ES, UK
Hexanol	111-27-3	25(1)	105(1)	25(1)(2)	105(1)(2)	DE (AGS)

Region
DE (AGS)
DE (DFG)
ES
EU
UK

Quelle
German Ausschuss für Gefahrstoffe
German Deutsche Forschungsgemeinschaft
Spain Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
EU Occupational Exposure Limits
UK Workplace Exposure Limits EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Beschreibung Aufzeichnungen

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

IOELV	Indicative Occupational Exposure Limit Values.
Sk	Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity.
(1)	Inhalable fraction
(2)	15 minute average value
(3)	Skin

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Für ausreichende Belüftung sorgen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung



Augenschutz Augenschutz mit Seitenschutz tragen (EN166).



Hautschutz Handschuhe tragen.



Atemschutz Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.



Thermische Gefahren Nicht bekannt.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Keine großen Mengen in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
 Umweltexposition

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:	Farblos bis gelb Flüssig.
Geruch:	Fruchtig
Geruchsschwelle:	Nicht bekannt.
pH-Wert:	Nicht bekannt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht bekannt.
Siedebeginn und Siedebereich:	Nicht bekannt.
Flammpunkt:	>67 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht bekannt.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht bekannt.
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:	Nicht bekannt.
Dampfdruck:	Nicht bekannt.
Dampfdichte:	Nicht bekannt.
Dichte:	1.12 g/cm ³
Löslichkeit(en):	Nicht bekannt.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:	Nicht bekannt.
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht bekannt.
Zersetzungstemperatur:	Nicht bekannt.
Viskosität:	Nicht bekannt.
explosive Eigenschaften:	Nicht bekannt.
oxidierende Eigenschaften:	Nicht bekannt.

9.2 Sonstige Angaben

Keine.

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität



SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

- Keine erwartet.
- 10.2 chemische Stabilität**
- Unter normalen Bedingungen stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**
- Keine gefährlichen Reaktionen sind bekannt, wenn zum beabsichtigten Zweck verwendet.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen**
- Keine erwartet.
- 10.5 Unverträgliche Materialien**
- Nicht bekannt.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**
- Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte sind bekannt.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität - Verschlucken	Kategorie 3
	Schätzung der akuten Toxizität: 275 mg/kg bw
akute Toxizität - Hautkontakt	Nicht klassifiziert
akute Toxizität - Inhalativ	Nicht klassifiziert
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Nicht klassifiziert
schwere Augenschädigung/-reizung	Kategorie 2
Daten zur Hautsensibilisierung	Nicht klassifiziert
Daten zur Atemwegsensibilisierung	Nicht klassifiziert
Keimzell-Mutagenität	Nicht klassifiziert
Karzinogenität	Nicht klassifiziert
Reproduktionstoxizität	Nicht klassifiziert
Laktation	Nicht klassifiziert
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	Nicht klassifiziert
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	Nicht klassifiziert
Aspirationsgefahr	Nicht klassifiziert

11.2 Sonstige Angaben

Nicht bekannt.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizität

Toxizität - Wirbellose Wasserlebewesen	Nicht klassifiziert
Toxizität - Fisch	Nicht klassifiziert
Toxizität - Algen	Nicht klassifiziert
Toxizität - Kompartiment Sedimenten	Nicht klassifiziert
Toxizität - Kompartiment Boden	Nicht klassifiziert

12.2 Persistenz und Abbauverhalten

Nicht bekannt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht bekannt.

12.4 Mobilität im Boden

Nicht bekannt.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht bekannt.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Auf geeignete Weise entsorgen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Für den Transport als nicht gefährlich klassifiziert.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Europäische Regelungen - Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen

Liste der für eine Zulassung in Frage Nicht aufgeführt

kommen besonders
besorgniserregenden Stoffe

REACH: ANHANG XIV Verzeichnis der Nicht aufgeführt
zulassungspflichtigen Stoffe.

REACH: Anhang XVII Beschränkungen Nicht aufgeführt
der Herstellung, des Inverkehrbringens
und der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe, Gemische und
Erzeugnisse

Fortlaufender Aktionsplan der Nicht aufgeführt
Gemeinschaft (CoRAP)

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Nicht aufgeführt
Europäischen Parlaments und des Rates
über persistente organische Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Nicht aufgeführt
Europäischen Parlaments und des Rates
über Stoffe, die zum Abbau der

Ozonschicht führen

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Nicotine (54-11-5)
Europäischen Parlaments und des Rates
über die Aus- und Einfuhr gefährlicher
Chemikalien

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse WGK 3 (Selbsteinstufung)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Chemikalien-Sicherheitsbewertung gemäß REACH wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Die folgenden Abschnitte wurden revidiert oder enthalten neue Informationen:

LEGENDE

Gefahrenpiktogramme



GHS06

GHS02: GHS: Flamme
GHS05: GHS: Ätzende Wirkung
GHS06: GHS: Totenkopf
GHS07: GHS: Ausrufezeichen
GHS08: GHS: Gesundheitsrisiko
GHS09: GHS: Umwelt

Einstufung in Gefahrenklassen

Flam. Liq. 3 : Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3
Acute Tox. 2 : Akute Toxizität, Kategorie 2
Acute Tox. 3 : Akute Toxizität, Kategorie 3
Acute Tox. 4 : Akute Toxizität, Kategorie 4
Skin Corr. 1 : Hautätzend, Kategorie 1

T: 01733 352553

E: contact@elscience.co.uk

A: 1 The Manorgrove Centre, Vicarage Farm Road, Peterborough, PE1 5UH



EL-SCIENCE
LEADING E-LIQUID
QUALITY

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

Skin Irrit. 2 : Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1 : Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Eye Dam. 1 : Schwere Augenschädigung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 : Augenreizung, Kategorie 2
STOT SE 3 : Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3
STOT RE 1 : Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1
Aquatic Acute 1 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, akut, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 3

Gefahrenhinweise

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H300 : Lebensgefahr bei Verschlucken.
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310 : Lebensgefahr bei Hautkontakt
H312 : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 : Verursacht Hautreizungen.
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 : Verursacht schwere Augenschäden.
H319 : Verursacht schwere Augenreizung.
H330 : Lebensgefahr bei Einatmen.
H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 : Kann die Atemwege reizen.
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 : Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 : Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270 : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 : Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P312 : BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302 + P352 : BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305 + P351 + P338 : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P330 : Mund ausspülen.
P337 + P313 : Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363 : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P501 : Inhalt/Behälter geeigneter Abfallentsorgung zuführen

Akronyme

CAS (Chemical Abstracts Service) : Chemical Abstracts Service
CLP (classification, labelling, packaging; Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) : Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
DNEL : Konzentration unterhalb der die Substanz keine Wirkung auf den Menschen hat
EG : Europäische Gemeinschaft
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EU-Altstoffverzeichnis) : EU-Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

T: 01733 352553

E: contact@elscience.co.uk

A: 1 The Manorgrove Centre, Vicarage Farm Road, Peterborough, PE1 5UH



EL-SCIENCE
LEADING E-LIQUID
QUALITY

SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgegeben: 08-04-2022

LZEG : Langzeitexpositionsgrenzwert

PBT-Stoffe (Persistent, Bioaccumulative, Toxic substances; persistente, bioakkumulierende, toxische Substanzen) : Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC : Konzentration, bei der keine Wirkung in der Umwelt zu erwarten ist

REACH (Regulation on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) : Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

KZEG : Kurzzeitexpositionsgrenzwert

STOT : Spezifische Zielorgan-Toxizität

vPvB (very persistent and very bioaccumulative substances; sehr persistente und sehr bioakkumulierende Stoffe) : sehr Persistent und sehr Bioakkumulierbar

Hinweise auf Haftungsausschluss

Von der Genauigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen oder anderweitig dem Anwender bereitgestellten Informationen wird ausgegangen und sie werden in gutem Glauben gegeben. Der Anwender ist jedoch gehalten, sich selbst von der Eignung des Produkts für den betreffenden Zweck zu überzeugen. Frost Holdings Limited gibt keine Garantie auf die Eignung für einen bestimmten Zweck und es wird jede implizierte Gewährleistung bzw. jeder implizierte Zustand so weit ausgeschlossen, wie es gesetzlich zulässig ist. Frost Holdings Limited übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden (mit Ausnahme durch Tod oder Verletzung durch ein nachgewiesenermaßen defektes Produkt entstandener), die durch das Vertrauen des Anwenders auf diese Informationen entstanden sind. Freiheit von Patent-, Urheber- oder Gebrauchsmusterschutzrechten kann nicht vorausgesetzt werden.