

Liquid für E-Zigaretten

Inhaltsstoffe:

Glycerin (E422),
Propylenglykol (E1520),
Aroma

Nikotingehalt:

0 mg/ml

Darf nicht in die Hände von
Kindern und Jugendlichen
gelangen. Nicht schlucken.
Nicht geeignet für Schwangere,
stillende Mütter und Nichtraucher.
Behälter gemäß lokalen
Vorschriften entsorgen.

Enthält: Eugenol, Zitronenöl.
Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.



*Fresh
Lime*

S O D A

60 / 40 VG / PG

100 ml
0 mg/ml

18+

Beipackzettel
hier abziehen!



4 260549 380650

MHD: 10/2022
Ch. Nr.: MS-1020-FLS
EC-ID: 02939-20-0650

Parovo GmbH
Florastraße 133
D-50733 Köln
monsoon-eliquld.de



Gebrauchsinformation

für Monsoon E-Liquids (Shortfill)

Allgemeine Informationen vor dem Gebrauch: Lesen Sie die Packungsbeilage vor der Benutzung der Produkte sorgfältig, diese enthält sehr wichtige Informationen zum ordnungsgemäßen Gebrauch der Produkte.

Diese Gebrauchsinformation bezieht sich auf die folgenden Produkte: Shortfill – oder verwendungsfertiges Liquid ohne Nikotin.

Ein »Shortfill« Liquid stellt ein mit Aroma überdosiertes Liquid dar, bei dem der Kunde nur noch einen Teil der Basisflüssigkeit hinzugeben muss. Alle beschriebenen Produkte stellen ein Halbfabrikat dar und können in ihrem Auslieferungszustand NICHT direkt in einer elektronischen Zigarette verwendet werden.

Verwendungsfertige Liquids ohne Nikotin stellen in ihrem Auslieferungszustand ein Fertigprodukt dar und können ohne weitere, zusätzliche Schritte, direkt in einer elektronischen Zigarette verwendet werden.

Inhaltsstoffe: Propylenglykol (PG), Pflanzliches Glycerin (VG), Aromastoffe. Die spezifische Zusammensetzung der Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsetikett des jeweiligen Produktes.

Aufbewahrung: Die Produkte bitte kühl, trocken und dunkel lagern. Aufbewahrung der Produkte nur im verschlossenem Originalgebinde. Angebrochene Gebinde bitte binnen 6 Monaten aufbrauchen.

Gegenanzeigen: Das Produkt kann beim Verdampfen mit einer elektronischen Zigarette gesundheitsschädlich sein. Bei Kontakt mit den Augen, der Haut oder den Schleimhäuten können Reizungen auftreten. Die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser spülen. Bei auftretender Übelkeit, Schwindelgefühl, Hautausschlag oder Augenreizung, die Produkte nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren. Da die Produkte Glycerin enthalten können, kann bei Diabetikern eine Hyperglykämie ausgelöst werden.

Warnungen für bestimmte Verbrauchergruppen: Diese Produkte unzugänglich für Kinder aufbewahren. Verkauf und Benutzung der Produkte erst ab 18 Jahren. Diese Produkte nicht verwenden bei einer Schwangerschaft, bei Allergien auf Bestandteile des Produktes (weitere, mögliche Allergiehinweise entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsetikett des jeweiligen Produktes) oder Herz-Kreislaufkrankungen. Verwenden Sie die Produkte nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung leiden (z. B. Asthma, COPD). Diese Produkte sind nicht geeignet für Nichtraucher.

Wichtige Vorsichts- und Sicherheitshinweise: Die Verwendung der Produkte darf ausschließlich in einer für diesen Zweck bestimmten elektronischen Zigarette erfolgen. Lesen Sie hierzu auch die Gebrauchsinformationen des jeweiligen Herstellers der elektronischen Zigarette. Die Produkte nicht trinken oder anderweitig verzehren. Der Gebrauch dieser Produkte erfolgt auf eigene Verantwortung.





Nach Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen Waschen. Hautstellen, die in Kontakt mit den Produkten waren, mit viel Wasser und Seife waschen. Sollte die Hautreizung weiter anhalten, einen Arzt konsultieren/hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Nach Kontakt mit den Augen sofort mit fließendem Wasser reichlich spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit vorher entfernen. Bei anhaltender Augenreizung Arzt konsultieren/hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Bei auftretender Übelkeit oder anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren/hinzuziehen.

Angaben zu toxikologischen Daten: Bei Verwendung der Produkte können toxikologische Stoffe entstehen. Insbesondere bei Überhitzung durch unsachgemäße Handhabung der jeweiligen elektronischen Zigarette besteht ein höheres Risiko. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise des Herstellers zum sachgemäßen Umgang mit der jeweiligen elektronischen Zigarette. Weitere toxikologischen Angaben entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsetikett des jeweiligen Produktes.

Sonstige Informationen: Die elektronische Zigarette und die dazu gehörigen Liquids eignen sich nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung, Verhinderung oder Abmilderung von Krankheiten, für die Rauchentwöhnung oder für medizinische Zwecke. Aus hygienischen Gründen sind Liquids und Aromas-

konzentrate als Verbrauchsartikel vom Umtausch ausgeschlossen.

Hinweise zur Fertigstellung der Produkte

»Shortfill« **Liquid:** Öffnen Sie die Flasche und entfernen Sie die Verschlusskappe. Füllen Sie die Flasche bis zum Flaschenrand mit dem Basisliquid Ihrer Wahl auf. Setzen Sie im Anschluss die Verschlusskappe wieder auf die Flasche und drücken Sie diese nach unten bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Schrauben Sie nun den Deckel wieder auf und schütteln die Flasche im Anschluss kräftig. Bitte beachten Sie die vom Hersteller vorgegebene Reifezeit auf dem Kennzeichnungsetikett.

Hersteller

Benötigen Sie weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung unserer Produkte, melden Sie sich bitte unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:

Parovo GmbH, Florastraße 133, D-50733 Köln
Telefon: +49 (0) 221 677 888 431
E-Mail: info@parovo.de
Webseite: www.parovo.de

