

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 1 von 16

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Liquid

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Hersteller**

Firmenname: PB-Vigoods GmbH  
Straße: Goethestr. 6  
Ort: D-14712 Rathenow  
Telefon: 03385 4949071  
E-Mail: info@steam-time.de  
E-Mail (Ansprechpartner): support@steam-time.de  
Internet: www.steam-time.de

**Lieferant**

Firmenname: PB-Vigoods GmbH  
Straße: Goethestr. 6  
Ort: D-14712 Rathenow  
Telefon: 03385 4949071  
E-Mail: info@steam-time.de  
E-Mail (Ansprechpartner): support@steam-time.de  
Internet: www.steam-time.de

**1.4. Notrufnummer:** 03385 4949071**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Gefahrenkategorien:  
Akute Toxizität: Akut Tox. 3  
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1  
Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3  
Gefahrenhinweise:  
Giftig bei Verschlucken.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin  
a-hexylcinnamaldehyde  
Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal  
nicotine benzoate

**Signalwort:** Gefahr

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 2 von 16

**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

- H301 Giftig bei Verschlucken.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
P330 Mund ausspülen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter anerkannten Sonderabfallentsorgung zuführen.

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische**

- 1 - < 5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter akuter Toxizität.  
Enthält 1 - < 5 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 3 von 16

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.     | Bezeichnung                                                                      |              |                  | Anteil |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|
|             | EG-Nr.                                                                           | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |        |
|             | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                             |              |                  |        |
| 56-81-5     | Glycerol                                                                         |              |                  | 45,5 % |
|             | 200-289-5                                                                        |              | 01-2119471987-18 |        |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
| 57-55-6     | Propylene Glycol (E1520)                                                         |              |                  | 35 %   |
|             | 200-338-0                                                                        |              | 01-2119456809-23 |        |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
| 36267-71-7  | 5,7-dihydro-2-methylthieno[3,4-d]pyrimidine                                      |              |                  | 5 %    |
|             | 252-940-8                                                                        |              |                  |        |
|             | Acute Tox. 4; H302                                                               |              |                  |        |
| 54-11-5     | Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin                           |              |                  | 2 %    |
|             | 200-193-3                                                                        | 614-001-00-4 | 01-2120066934-47 |        |
|             | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H330 H310 H300 H411 |              |                  |        |
| 7786-44-9   | Nona-2,6-dien-1-ol                                                               |              |                  | 1,9 %  |
|             | 232-097-2                                                                        |              |                  |        |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
| 68555-65-7  | (2E,6Z)-nona-2,6-dienyl acetate                                                  |              |                  | 1,9 %  |
|             | 271-442-1                                                                        |              |                  |        |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
| 56038-13-2  | 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose      |              |                  | 1,5 %  |
|             | 259-952-2                                                                        |              | 01-2120770782-47 |        |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
| 79-77-6     | (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one                          |              |                  | 0,6 %  |
|             | 201-224-3                                                                        |              |                  |        |
|             | Aquatic Chronic 2; H411                                                          |              |                  |        |
| 101-86-0    | α-hexylcinnamaldehyde                                                            |              |                  | 1 %    |
|             | 202-983-3                                                                        |              |                  |        |
|             | Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H317 H400 H411                 |              |                  |        |
| 66-25-1     | Hexanal                                                                          |              |                  | 0,9 %  |
|             | 200-624-5                                                                        |              | 01-2119962890-29 |        |
|             | Flam. Liq. 3; H226                                                               |              |                  |        |
| 75-07-0     | Acetaldehyd; Ethanal                                                             |              |                  | 0,8 %  |
|             | 200-836-8                                                                        | 605-003-00-6 |                  |        |
|             | Flam. Liq. 1, Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H224 H351 H319 H335              |              |                  |        |
| 5392-40-5   | Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal                                              |              |                  | 0,8 %  |
|             | 226-394-6                                                                        | 605-019-00-3 | 01-2119462829-23 |        |
|             | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317                                           |              |                  |        |
| 165450-17-9 | Neotam                                                                           |              |                  | 0,6 %  |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
|             |                                                                                  |              |                  |        |
| 4940-11-8   | Ethyl maltol                                                                     |              |                  | 0,4 %  |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 4 von 16

|            |                                                                                  |              |                  |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|
|            | 225-582-5                                                                        |              | 01-2120758795-36 |        |
|            | Acute Tox. 4; H302                                                               |              |                  |        |
| 123-86-4   | n-Butylacetat                                                                    |              |                  | 0,3 %  |
|            | 204-658-1                                                                        | 607-025-00-1 | 01-2119485493-29 |        |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                        |              |                  |        |
| 928-96-1   | Hex-3(cis)-en-1-ol                                                               |              |                  | 0,25 % |
|            | 213-192-8                                                                        |              | 01-2119969743-23 |        |
|            | Flam. Liq. 3; H226                                                               |              |                  |        |
| 69981-34-6 | (R)-2-amino-N-tert-butyl-3-methylbutana mide                                     |              |                  | 0,25 % |
|            |                                                                                  |              |                  |        |
|            |                                                                                  |              |                  |        |
| 626-82-4   | Butyl hexanoate                                                                  |              |                  | 0,2 %  |
|            | 210-964-6                                                                        |              |                  |        |
|            |                                                                                  |              |                  |        |
| 108-21-4   | Isopropylacetat                                                                  |              |                  | 0,2 %  |
|            | 203-561-1                                                                        | 607-024-00-6 |                  |        |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                     |              |                  |        |
| 103-54-8   | Cinnamyl acetate                                                                 |              |                  | 0,1 %  |
|            | 203-121-9                                                                        |              | 01-2120105662-66 |        |
|            |                                                                                  |              |                  |        |
| 97-67-6    | L-malic acid                                                                     |              |                  | 0,1 %  |
|            | 202-601-5                                                                        |              |                  |        |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                               |              |                  |        |
| 88660-53-1 | nicotine benzoate                                                                |              |                  | 0,1 %  |
|            | 828-490-9                                                                        |              |                  |        |
|            | Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Aquatic Chronic 2; H310 H330 H300 H411 |              |                  |        |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Ärztliche Behandlung notwendig.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Nach Augenkontakt**

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen herbeiführen, wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist. Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 5 von 16

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Nicht entzündbar.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

**Zusätzliche Hinweise**

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510:

6.1D (Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3/giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 6 von 16

Liquid

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung   | ppm | mg/m³ | F/m³ | Spitzenbegr. | Art |
|----------|---------------|-----|-------|------|--------------|-----|
| 75-07-0  | Acetaldehyd   | 50  | 91    |      | 1;=2=(I)     |     |
| 56-81-5  | Glycerin      |     | 200 E |      | 2 (I)        |     |
| 54-11-5  | Nikotin       |     | 0,5   |      | 2(II)        |     |
| 123-86-4 | n-Butylacetat | 62  | 300   |      | 2(I)         |     |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 7 von 16

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                            |                |            |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| DNEL Typ                       |                                                        | Expositionsweg | Wirkung    | Wert             |
| 56-81-5                        | Glycerol                                               |                |            |                  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | mg/m³            |
| 57-55-6                        | Propylene Glycol (E1520)                               |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | systemisch | 168 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 50 mg/m³         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | lokal      | 10 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | lokal      | 10 mg/m³         |
| 54-11-5                        | Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                        | inhalativ      | systemisch | 8,6 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 6,4 mg/m³        |
| 5392-40-5                      | Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal                    |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | systemisch | 9 mg/m³          |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 2,7 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | dermal         | systemisch | 1,7 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | dermal         | systemisch | 1 mg/kg KG/d     |
| 4940-11-8                      | Ethyl maltol                                           |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | systemisch | 58,7 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 17,4 mg/m³       |
| 123-86-4                       | n-Butylacetat                                          |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | systemisch | 48 mg/m³         |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                        | inhalativ      | systemisch | 600 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | lokal      | 300 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                        | inhalativ      | lokal      | 600 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 12 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                        | inhalativ      | systemisch | 300 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | lokal      | 35,7 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                        | inhalativ      | lokal      | 300 mg/m³        |
| 928-96-1                       | Hex-3(cis)-en-1-ol                                     |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | systemisch | 11,75 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 2,9 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | dermal         | systemisch | 3,33 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | dermal         | systemisch | 1,67 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | oral           | systemisch | 1,67 mg/kg KG/d  |
| 103-54-8                       | Cinnamyl acetate                                       |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | inhalativ      | systemisch | 2,35 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | inhalativ      | systemisch | 0,580 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                        | dermal         | systemisch | 0,667 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | dermal         | systemisch | 0,333 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                        | oral           | systemisch | 0,333 mg/kg KG/d |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 8 von 16

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                   | Bezeichnung                                            | Wert         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Umweltkompartiment                        |                                                        |              |
| 57-55-6                                   | Propylene Glycol (E1520)                               |              |
| Süßwasser                                 |                                                        | 260 mg/l     |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                        | 183 mg/l     |
| Meerwasser                                |                                                        | 26 mg/l      |
| Süßwassersediment                         |                                                        | 572 mg/kg    |
| Meeressediment                            |                                                        | 57,2 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                        | 20 mg/l      |
| Boden                                     |                                                        | 50 mg/kg     |
| 54-11-5                                   | Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin |              |
| Süßwasser                                 |                                                        | 0,4 mg/l     |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                        | 0,03 mg/l    |
| Meerwasser                                |                                                        | 0,04 mg/l    |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                        | 0,003 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                        | 0,65 mg/kg   |
| Meeressediment                            |                                                        | 0,065 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                        | 2,7          |
| Boden                                     |                                                        | 0,321 mg/kg  |
| 5392-40-5                                 | Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal                    |              |
| Süßwasser                                 |                                                        | 0,00678 mg/l |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                        | 0,0678 mg/l  |
| Meerwasser                                |                                                        | 0,678 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                        | 0,125 mg/kg  |
| Meeressediment                            |                                                        | 0,0125 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                        | 1,6 mg/l     |
| Boden                                     |                                                        | 0,0209 mg/kg |
| 4940-11-8                                 | Ethyl maltol                                           |              |
| Süßwasser                                 |                                                        | 0,0072 mg/l  |
| Süßwassersediment                         |                                                        | 0,27 mg/kg   |
| Meeressediment                            |                                                        | 0,027 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                        | 1,55 mg/l    |
| Boden                                     |                                                        | 0,049 mg/kg  |
| 123-86-4                                  | n-Butylacetat                                          |              |
| Süßwasser                                 |                                                        | 0,180 mg/l   |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                                                        | 0,360 mg/l   |
| Meerwasser                                |                                                        | 0,018 mg/l   |
| Süßwassersediment                         |                                                        | 0,981 mg/kg  |
| Meeressediment                            |                                                        | 0,0981 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                                                        | 35,6 mg/l    |
| Boden                                     |                                                        | 0,0903 mg/kg |
| 103-54-8                                  | Cinnamyl acetate                                       |              |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 9 von 16

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Süßwasser                                | 0,003 mg/l    |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) | 0,030 mg/l    |
| Meerwasser                               | 0,000300 mg/l |
| Süßwassersediment                        | 0,102 mg/kg   |
| Meeressediment                           | 0,0102 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           | 0,300 mg/l    |
| Boden                                    | 0,0186 mg/kg  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

**Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

**Augen-/Gesichtsschutz**

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

**Handschutz**

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:              | Flüssig         |
| Farbe:                        |                 |
| pH-Wert:                      | nicht bestimmt  |
| <b>Zustandsänderungen</b>     |                 |
| Schmelzpunkt:                 | nicht bestimmt  |
| Siedebeginn und Siedebereich: | nicht bestimmt  |
| Flammpunkt:                   | nicht bestimmt  |
| <b>Entzündlichkeit</b>        |                 |
| Feststoff:                    | nicht anwendbar |
| Gas:                          | nicht anwendbar |
| Untere Explosionsgrenze:      | nicht bestimmt  |
| Obere Explosionsgrenze:       | nicht bestimmt  |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 10 von 16

**Selbstentzündungstemperatur**

Feststoff:

nicht anwendbar

Gas:

nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur:

nicht bestimmt

**Brandfördernde Eigenschaften**

Nicht brandfördernd.

Dampfdruck:

nicht bestimmt

Dichte:

nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit:

leicht löslich

**Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln**

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

nicht bestimmt

Dampfdichte:

nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

**9.2. Sonstige Angaben**

Festkörpergehalt:

nicht bestimmt

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

keine/keiner

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****ATEmix berechnet**

ATE (oral) 232,6 mg/kg

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 11 von 16

**Akute Toxizität**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                 |                    |           |                  |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|
|            | Expositionsweg                                                              | Dosis              | Spezies   | Quelle           | Methode |
| 56-81-5    | Glycerol                                                                    |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | LD50 12600 mg/kg   | Ratte     | Gestis Datenbank |         |
|            | dermal                                                                      | LD50 10000 mg/kg   | Kaninchen | Gestis Datenbank |         |
| 57-55-6    | Propylene Glycol (E1520)                                                    |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | LD50 22000 mg/kg   | Ratte     | ECHA Datenbank   |         |
|            | dermal                                                                      | LD50 2000 mg/kg    | Kaninchen | ECHA Datenbank   |         |
| 36267-71-7 | 5,7-dihydro-2-methylthieno[3,4-d]pyrimidine                                 |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | ATE 500 mg/kg      |           |                  |         |
| 54-11-5    | Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin                      |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | ATE 5 mg/kg        |           |                  |         |
|            | dermal                                                                      | ATE 70 mg/kg       |           |                  |         |
|            | inhalativ Aerosol                                                           | ATE 0,19 mg/kg     |           |                  |         |
| 56038-13-2 | 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | LD50 > 10000 mg/kg | Ratte     | ECHA             |         |
| 79-77-6    | (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one                     |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | Fehlende Daten     |           |                  |         |
|            | dermal                                                                      | Fehlende Daten     |           |                  |         |
|            | inhalativ                                                                   | Fehlende Daten     |           |                  |         |
| 66-25-1    | Hexanal                                                                     |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | LD50 7703 mg/kg    | Ratte     | ECHA             |         |
|            | dermal                                                                      | LD50 8100 mg/kg    | Kaninchen | ECHA             |         |
| 75-07-0    | Acetaldehyd; Ethanal                                                        |                    |           |                  |         |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                       | LC50 24 mg/l       | Ratte     | RTECS            |         |
| 5392-40-5  | Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal                                         |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | LD50 6800 mg/kg    | Ratte     | ECHA             |         |
|            | dermal                                                                      | LD50 2000 mg/kg    | Ratte     | ECHA             |         |
| 4940-11-8  | Ethyl maltol                                                                |                    |           |                  |         |
|            | oral                                                                        | LD50 1220 mg/kg    | Ratte     | ECHA Datenbank   |         |
|            | dermal                                                                      | LD50 5000 mg/kg    | Kaninchen | ECHA Datenbank   |         |
| 123-86-4   | n-Butylacetat                                                               |                    |           |                  |         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 12 von 16

|            |                       |                |           |           |                  |  |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--|
|            | oral                  | LD50<br>mg/kg  | 10760     | Ratte     | ECHA Datenbank   |  |
|            | dermal                | LD50<br>mg/kg  | > 17600   | Kaninchen | GESTIS Datenbank |  |
|            | inhalativ (4 h) Dampf | LC50           | 1,85 mg/l | Ratte     | GESTIS Datenbank |  |
| 928-96-1   | Hex-3(cis)-en-1-ol    |                |           |           |                  |  |
|            | oral                  | LD50<br>mg/kg  | 4615      | Ratte     | ECHA             |  |
|            | dermal                | Fehlende Daten |           |           |                  |  |
|            | inhalativ (4 h) Dampf | LC50           | 4,99 mg/l | Ratte     | ECHA             |  |
| 108-21-4   | Isopropylacetat       |                |           |           |                  |  |
|            | oral                  | LD50<br>mg/kg  | 6750      | Ratte     | GESTIS           |  |
|            | dermal                | LD50<br>mg/kg  | > 17400   | Kaninchen | GESTIS           |  |
|            | inhalativ (4 h) Dampf | LC50           | 50,6 mg/l | Ratte     |                  |  |
| 103-54-8   | Cinnamyl acetate      |                |           |           |                  |  |
|            | oral                  | LD50<br>mg/kg  | 3300      | Ratte     | ECHA             |  |
|            | dermal                | LD50<br>mg/kg  | 5000      | Kaninchen | ECHA             |  |
| 88660-53-1 | nicotine benzoate     |                |           |           |                  |  |
|            | oral                  | ATE            | 5 mg/kg   |           |                  |  |
|            | dermal                | ATE            | 5 mg/kg   |           |                  |  |
|            | inhalativ Dampf       | ATE            | 0,5 mg/l  |           |                  |  |
|            | inhalativ Aerosol     | ATE            | 0,05 mg/l |           |                  |  |

**Sonstige Angaben zu Prüfungen**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren!

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 13 von 16

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                 |                  |           |                           |                  |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------|
|            | Aquatische Toxizität                                                        | Dosis            | [h]   [d] | Spezies                   | Quelle           | Methode |
| 56-81-5    | Glycerol                                                                    |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 885 mg/l    | 96 h      | Süßwasserfisch            | ECHA             |         |
| 57-55-6    | Propylene Glycol (E1520)                                                    |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 40,613 mg/l | 96 h      | Süßwasserfische           | ECHA Datenbank   |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 18,34 mg/l  | 48 h      | wirbellose Süßwassertiere | ECHA Datenbank   |         |
|            | Crustaceatoxizität                                                          | NOEC 13,02 mg/l  | 7 d       | wirbellose Süßwassertiere | ECHA Datenbank   |         |
| 54-11-5    | Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin                      |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 4 mg/l      | 96 h      |                           | GESTIS Datenbank |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 0,24 mg/l   | 48 h      |                           | GESTIS Datenbank |         |
| 56038-13-2 | 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 > 1800 mg/l | 96 h      | Fische                    | ECHA             |         |
| 79-77-6    | (E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one                     |                  |           |                           |                  |         |
|            | Aquatische Toxizität                                                        | Fehlende Daten   |           |                           |                  |         |
| 66-25-1    | Hexanal                                                                     |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 14 mg/l     | 96 h      | Pimephales promelas       | ECHA             |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 7,16 mg/l   | 48 h      | D.magna                   | ECHA             |         |
| 75-07-0    | Acetaldehyd; Ethanal                                                        |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 2,1 mg/l    | 96 h      | Lepomis macrochirus       | ECOTOX           |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 4,7 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna             | ECOTOX           |         |
| 5392-40-5  | Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal                                         |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 6,78 mg/l   | 96 h      | Süßwasserfische           | ECHA             |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 6,8 mg/l    | 48 h      | wirbellose Süßwassertiere | ECHA             |         |
| 4940-11-8  | Ethyl maltol                                                                |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 85 mg/l     | 96 h      | Süßwasserfische           | ECHA Datenbank   |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 27 mg/l     | 48 h      | wirbellose Süßwassertiere | ECHA Datenbank   |         |
|            | Algtoxizität                                                                | NOEC 1,8 mg/l    | 3 d       | Süßwasseralgen            |                  |         |
| 123-86-4   | n-Butylacetat                                                               |                  |           |                           |                  |         |
|            | Akute Fischtoxizität                                                        | LC50 18 mg/l     | 96 h      | Süßwasserfische           | ECHA Datenbank   |         |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                    | EC50 32-44 mg/l  | 48 h      | wirbellose Süßwassertiere | ECHA Datenbank   |         |
|            | Crustaceatoxizität                                                          | NOEC 23 mg/l     | 21 d      | wirbellose Süßwassertiere | ECHA Datenbank   |         |
| 928-96-1   | Hex-3(cis)-en-1-ol                                                          |                  |           |                           |                  |         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 14 von 16

|          |                          |       |           |      |                           |      |  |
|----------|--------------------------|-------|-----------|------|---------------------------|------|--|
|          | Akute Fischtoxizität     | LC50  | 100 mg/l  | 96 h | Süßwasserfische           | ECHA |  |
|          | Akute Crustaceatoxizität | EC50  | 100 mg/l  | 48 h | wirbellose Süßwassertiere | ECHA |  |
| 103-54-8 | Cinnamyl acetate         |       |           |      |                           |      |  |
|          | Akute Fischtoxizität     | LC50  | 3 mg/l    | 96 h | Süßwasserfische           | ECHA |  |
|          | Akute Algentoxizität     | ErC50 | 12,3 mg/l | 72 h | Süßwasseralgen            | ECHA |  |
|          | Akute Crustaceatoxizität | EC50  | 29,4 mg/l | 48 h | wirbellose Süßwassertiere | ECHA |  |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                            | Log Pow |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 57-55-6   | Propylene Glycol (E1520)                               | -1,07   |
| 54-11-5   | Nicotin (ISO); 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin | 1,17    |
| 75-07-0   | Acetaldehyd; Ethanal                                   | 0,5     |
| 5392-40-5 | Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal                    | 2,76    |
| 4940-11-8 | Ethyl maltol                                           | 2,9     |
| 123-86-4  | n-Butylacetat                                          | 1,78    |
| 928-96-1  | Hex-3(cis)-en-1-ol                                     | 1       |
| 108-21-4  | Isopropylacetat                                        | 1,02    |
| 103-54-8  | Cinnamyl acetate                                       | 2,7     |

**12.4. Mobilität im Boden**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-Nummer:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 15 von 16

**14.2. Ordnungsgemäße**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Binnenschifftransport (ADN)****14.1. UN-Nummer:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.2. Ordnungsgemäße**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Seeschifftransport (IMDG)****14.1. UN-Nummer:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.2. Ordnungsgemäße**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN-Nummer:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.2. Ordnungsgemäße**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND:

nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3: Hexanal; Acetaldehyd; Ethanal; Citral; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal; Hex-3(cis)-en-1-ol; Isopropylacetat

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 1 %

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 1 %

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Wassergefährdungsklasse: 3 - stark wassergefährdend

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Linvo 10ml Liquids Watermelon Ice 20mg**

Überarbeitet am: 21.02.2023

Materialnummer: 709

Seite 16 von 16

Status: Mischungsregel gemäß Anlage 1 Nr. 5 AwSV  
Hautresorption/Sensibilisierung: Durchdringt leicht die äußere Haut und löst Vergiftung aus. Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Abkürzungen und Akronyme**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

| Einstufung          | Einstufungsverfahren |
|---------------------|----------------------|
| Akut Tox. 3; H301   | Berechnungsverfahren |
| Sens. Haut 1; H317  | Berechnungsverfahren |
| Aqu. chron. 3; H412 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.  
H301 Giftig bei Verschlucken.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*