

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 1 von 11

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

KB Special Strawberry Bomb

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Aroma

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Culami GmbH & Co. KG  
 Straße: Grimbergstrasse 10-12  
 Ort: D-45889 Gelsenkirchen  
 E-Mail: support@culami.com

**1.4. Notrufnummer:**

0361/730 730

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Gefahrenkategorien:

Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 3

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1A

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on

Methylcinnamat

**Signalwort:**

Achtung

**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H226

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

**Sicherheitshinweise**

P501

Inhalt/Behälter ... zuführen.

P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P370+P378

Bei Brand: Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), alkoholbeständiger Schaum zum Löschen verwenden.

P403+P235

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 2 von 11

P501

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**2.3. Sonstige Gefahren**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische****Gefährliche Inhaltsstoffe**

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                               |              |                  | Anteil      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | EG-Nr.                                                    | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|           | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]      |              |                  |             |
| 64-17-5   | Ethanol (vgl. Ethylalkohol)                               |              |                  | 20 - < 25 % |
|           | 200-578-6                                                 | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |             |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                     |              |                  |             |
| 3658-77-3 | 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on                      |              |                  | 1 - < 5 %   |
|           | 222-908-8                                                 |              |                  |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H302 H319 H317 |              |                  |             |
| 103-26-4  | Methylcinnamat                                            |              |                  | < 1 %       |
|           | 203-093-8                                                 |              | 01-2119979458-16 |             |
|           | Skin Sens. 1B; H317                                       |              |                  |             |
| 142-62-1  | Hexansäure                                                |              |                  | < 1 %       |
|           | 205-550-7                                                 |              | 01-2119978228-14 |             |
|           | Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H311 H314 H318   |              |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ärztliche Behandlung notwendig.

**Nach Augenkontakt**

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Schaum, Löschpulver.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 3 von 11

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Entzündlich. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

**Zusätzliche Hinweise**

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  
 Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren**

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
 Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das  
 aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dämpfe  
 können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze,  
 heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

**Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzündbare Flüssigkeiten)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Aroma

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

| CAS-Nr. | Bezeichnung | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegr. | Art |
|---------|-------------|-----|-------------------|------------------|--------------|-----|
| 64-17-5 | Ethanol     | 500 | 960               |                  | 2(II)        |     |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 4 von 11

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                 |                |            |                |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------|
| DNEL Typ                       |                             | Expositionsweg | Wirkung    | Wert           |
| 64-17-5                        | Ethanol (vgl. Ethylalkohol) |                |            |                |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | systemisch | 950 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | dermal         | systemisch | 343 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | inhalativ      | systemisch | 114 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | dermal         | systemisch | 206 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | oral           | systemisch | 87 mg/kg KG/d  |
| 103-26-4                       | Methylcinnamat              |                |            |                |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | systemisch | 28,2 mg/m³     |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | dermal         | systemisch | 4 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | inhalativ      | systemisch | 6,96 mg/m³     |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | dermal         | systemisch | 2 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | oral           | systemisch | 2 mg/kg KG/d   |
| 142-62-1                       | Hexansäure                  |                |            |                |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | systemisch | 17,632 mg/m³   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | dermal         | systemisch | 10 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | inhalativ      | systemisch | 4,348 mg/m³    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | dermal         | systemisch | 5 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | oral           | systemisch | 2,5 mg/kg KG/d |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                 |  |               |
|------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Umweltkompartiment                       |                             |  | Wert          |
| 64-17-5                                  | Ethanol (vgl. Ethylalkohol) |  |               |
| Süßwasser                                |                             |  | 0,96 mg/l     |
| Meerwasser                               |                             |  | 0,79 mg/l     |
| Süßwassersediment                        |                             |  | 3,6 mg/kg     |
| Meeressediment                           |                             |  | 0,63 mg/kg    |
| 103-26-4                                 | Methylcinnamat              |  |               |
| Süßwasser                                |                             |  | 0,00276 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                             |  | 0,0276 mg/l   |
| Meerwasser                               |                             |  | 0,000276 mg/l |
| Süßwassersediment                        |                             |  | 0,074 mg/kg   |
| Meeressediment                           |                             |  | 0,0074 mg/kg  |
| Boden                                    |                             |  | 0,013 mg/kg   |
| 142-62-1                                 | Hexansäure                  |  |               |
| Süßwasser                                |                             |  | 0,358 mg/l    |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                             |  | 0,56 mg/l     |
| Meerwasser                               |                             |  | 0,036 mg/l    |
| Süßwassersediment                        |                             |  | 1,88 mg/kg    |
| Meeressediment                           |                             |  | 0,188 mg/kg   |
| Boden                                    |                             |  | 0,166 mg/kg   |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 5 von 11

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

**Augen-/Gesichtsschutz**

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

**Handschutz**

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Atemschutz**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Aggregatzustand: | flüssig          |
| Farbe:           | farblos          |
| Geruch:          | charakteristisch |

**Prüfnorm**

|          |                |
|----------|----------------|
| pH-Wert: | nicht bestimmt |
|----------|----------------|

**Zustandsänderungen**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Schmelzpunkt:                 | nicht bestimmt |
| Siedebeginn und Siedebereich: | nicht bestimmt |
| Flammpunkt:                   | 32 °C          |

**Entzündlichkeit**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Feststoff:               | nicht anwendbar |
| Gas:                     | nicht anwendbar |
| Untere Explosionsgrenze: | nicht bestimmt  |
| Obere Explosionsgrenze:  | nicht bestimmt  |

**Selbstentzündungstemperatur**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Feststoff:             | nicht anwendbar |
| Gas:                   | nicht anwendbar |
| Zersetzungstemperatur: | nicht bestimmt  |

**Brandfördernde Eigenschaften**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nicht brandfördernd. |                |
| Dampfdruck:          | nicht bestimmt |
| Dichte (bei 20 °C):  | 1,0223 g/cm³   |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 6 von 11

Wasserlöslichkeit:

leicht löslich

**Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln**

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

nicht bestimmt

Dampfdichte:

nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

**9.2. Sonstige Angaben**

Festkörpergehalt:

nicht bestimmt

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Entzündlich.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Es liegen keine Informationen vor.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Akute Toxizität**

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                          |               |         |           |         |                    |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|--------------------|
|           | Expositionsweg                       | Dosis         | Spezies | Quelle    | Methode |                    |
| 64-17-5   | Ethanol (vgl. Ethylalkohol)          |               |         |           |         |                    |
|           | oral                                 | LD50<br>mg/kg | 10470   | Ratte     | ECHA    | OECD Guideline 401 |
|           | inhalativ (4 h) Dampf                | LC50<br>mg/l  | 124,7   | Ratte     | ECHA    | OECD Guideline 403 |
| 3658-77-3 | 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on |               |         |           |         |                    |
|           | oral                                 | ATE<br>mg/kg  | 500     |           |         |                    |
| 103-26-4  | Methylcinnamat                       |               |         |           |         |                    |
|           | oral                                 | LD50<br>mg/kg | 2610    | Ratte     | ECHA    | OECD Guideline 401 |
|           | dermal                               | LD50<br>mg/kg | > 5000  | Kaninchen | ECHA    | OECD Guideline 402 |
| 142-62-1  | Hexansäure                           |               |         |           |         |                    |
|           | dermal                               | LD50<br>mg/kg | > 2000  | Ratte     | ECHA    | OECD Guideline 402 |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 7 von 11

**Sonstige Angaben zu Prüfungen**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                 |                      |           |                                 |        |                      |
|----------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|--------|----------------------|
|          | Aquatische Toxizität        | Dosis                | [h]   [d] | Spezies                         | Quelle | Methode              |
| 64-17-5  | Ethanol (vgl. Ethylalkohol) |                      |           |                                 |        |                      |
|          | Akute Fischtoxizität        | LC50 15400 mg/l      | 96 h      | Lepomis macrochirus             | ECHA   | other: EPA-660/3-75- |
|          | Akute Algentoxizität        | ErC50 ca. 22000 mg/l | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA   | OECD Guideline 201   |
|          | Akute Crustaceatoxizität    | EC50 5012 mg/l       | 48 h      | Ceriodaphnia dubia              | ECHA   | other: ASTM E729-80  |
|          | Algentoxizität              | NOEC mg/l 7890       | 2 d       | Chlamydomonas sp.               | ECHA   | OECD Guideline 201   |
|          | Crustaceatoxizität          | NOEC 9,6 mg/l        | 2 d       | Daphnia magna                   | ECHA   | Follows the basic me |
| 103-26-4 | Methylcinnamat              |                      |           |                                 |        |                      |
|          | Akute Fischtoxizität        | LC50 2,76 mg/l       | 96 h      | Brachydanio rerio               | ECHA   | EU Method C.1        |
|          | Akute Algentoxizität        | ErC50 7,6 mg/l       | 72 h      | Pseudokirchnerella subcapitata  | ECHA   | OECD Guideline 201   |
|          | Akute Crustaceatoxizität    | EC50 24 mg/l         | 48 h      | Daphnia magna                   | ECHA   | OECD Guideline 202   |
|          | Akute Bakterientoxizität    | (181 mg/l)           | 3 h       | Belebtschlamm                   | ECHA   | ISO 8192             |
| 142-62-1 | Hexansäure                  |                      |           |                                 |        |                      |
|          | Akute Fischtoxizität        | LC50 320 mg/l        | 96 h      | Pimephales promelas             | ECHA   |                      |
|          | Akute Algentoxizität        | ErC50 52,3 mg/l      | 72 h      | Pseudokirchnerella subcapitata  | ECHA   | OECD Guideline 201   |
|          | Akute Crustaceatoxizität    | EC50 235 mg/l        | 48 h      | Hyale plumulosa                 | ECHA   |                      |
|          | Crustaceatoxizität          | NOEC 17,9 mg/l       | 21 d      | Daphnia magna                   | ECHA   | OECD Guideline 211   |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                 |       |    |        |
|----------|-----------------------------|-------|----|--------|
|          | Methode                     | Wert  | d  | Quelle |
|          | Bewertung                   |       |    |        |
| 64-17-5  | Ethanol (vgl. Ethylalkohol) |       |    |        |
|          | @1201.B121000               | 97 %  | 28 |        |
|          | Biologisch abbaubar.        |       |    |        |
| 103-26-4 | Methylcinnamat              |       |    |        |
|          | EU Method C.4-B             | 100 % | 28 |        |
|          | Biologisch abbaubar.        |       |    |        |
| 142-62-1 | Hexansäure                  |       |    |        |
|          | Belebtschlamm               | 84 %  | 28 |        |
|          | Biologisch abbaubar.        |       |    |        |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 8 von 11

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                 | Log Pow |
|----------|-----------------------------|---------|
| 64-17-5  | Ethanol (vgl. Ethylalkohol) | -0,35   |
| 103-26-4 | Methylcinnamat              | 2,68    |
| 142-62-1 | Hexansäure                  | 1,87    |

**BCF**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                 | BCF       | Spezies         | Quelle               |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 64-17-5  | Ethanol (vgl. Ethylalkohol) | 1         | Cyprinus carpio | ECHA                 |
| 142-62-1 | Hexansäure                  | 234 - 249 | Danio rerio     | Envir. Tox. Chem. 18 |

**12.4. Mobilität im Boden**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.  
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-Nummer:**

UN 1197

**14.2. Ordnungsgemäße**

EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG

**UN-Versandbezeichnung:****14.3. Transportgefahrenklassen:**

3

**14.4. Verpackungsgruppe:**

III

Gefahrzettel:

3



Klassifizierungscode:

F1

Sondervorschriften:

601 640E

Begrenzte Menge (LQ):

5 L

Freigestellte Menge:

E1

Beförderungskategorie:

3

Gefahrnummer:

30

Tunnelbeschränkungscode:

D/E

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 9 von 11

**Binnenschifftransport (ADN)**

**14.1. UN-Nummer:** UN 1197  
**14.2. Ordnungsgemäße** EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe:** III  
 Gefahrzettel: 3



Klassifizierungscode: F1  
 Sondervorschriften: 601 640E  
 Begrenzte Menge (LQ): 5 L  
 Freigestellte Menge: E1

**Seeschifftransport (IMDG)**

**14.1. UN-Nummer:** UN 1197  
**14.2. Ordnungsgemäße** EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe:** III  
 Gefahrzettel: 3



Sondervorschriften: 223, 955  
 Begrenzte Menge (LQ): 5 L  
 Freigestellte Menge: E1  
 EmS: F-E, S-D

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN-Nummer:** UN 1197  
**14.2. Ordnungsgemäße** EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe:** III  
 Gefahrzettel: 3



Sondervorschriften: A3  
 Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10 L  
 Passenger LQ: Y344  
 Freigestellte Menge: E1  
 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355  
 IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L  
 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366  
 IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Es liegen keine Informationen vor.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 10 von 11

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3: Ethanol (vgl. Ethylalkohol); Hexansäure

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 91,359 % (933,967 g/l)

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 98,331 % (1005,236 g/l)

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m  $\geq$  0.50 kg/h: Konz. 50 mg/m<sup>3</sup>

Anteil: 92,18 %

Technische Anleitung Luft II: 5.2.5.II: Organische Stoffe bei m  $\geq$  0.5 kg/h: Konz. 0.10 g/m<sup>3</sup>

Anteil: 0,93 %

Technische Anleitung Luft III: 5.2.5. I: Organische Stoffe bei m  $\geq$  0.10 kg/h: Konz. 20 mg/m<sup>3</sup>

Anteil: 0,54 %

Wassergefährdungsklasse: 2 - wassergefährdend

Status: Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Hautresorption/Sensibilisierung: Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Abkürzungen und Akronyme**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**KB Special Strawberry Bomb**

Überarbeitet am:

Materialnummer: pre-ar-414

Seite 11 von 11

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

---

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*